Pneuservisní stroje a příslušenství KRAFT&DELE – Motocyklové adaptéry pro vyvažovačky (KD5842)

Motocyklový upínací adaptér na vřeteno (č. 3070) pro vyvažovačku kol KD5842 – Kraft&Dele NR3070

Model: KD1222_NR3070 • Značka: Kraft&Dele • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Originální kompletní motocyklový upínací adaptér s průchozí středicí osou, kuželkami a nastavitelnými unášecími třmeny (kód č. 3070) KRAFT&DELE NR3070 pro automatickou vyvažovačku kol s laserem Kraft&Dele KD5842.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	KD1222_NR3070 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR3070)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Určení a kompatibilita	Automatická vyvažovačka kol s laserem Kraft&Dele KD5842 (adaptér č. 3070)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	KD1222_NR3070 (katalogové označení KRAFT&DELE: NR3070)
EAN kód	Neuveden (identifikace dle katalogového kódu výrobce)
Značka / výrobce	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.)
Určení a kompatibilita	Automatická vyvažovačka kol s laserem Kraft&Dele KD5842 (adaptér č. 3070)
Obsah sestavy	Oblouková upínací hlava s unášeči paprsků + středová motocyklová osa s kuželkami
Funkce	Přesné upnutí a vyvažování předních i zadních motocyklových ráfků
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR3070)
Určení	Profesionální pneuservisní a autoservisní sortiment KRAFT&DELE
Hmotnost balení	cca 4,50 kg
Obsah balení	Originální balení – Motocyklový adaptér vyvažovačky KD5842
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Určení a kompatibilita** – Automatická vyvažovačka kol s laserem Kraft&Dele KD5842 (adaptér č. 3070)
- **2. Obsah sestavy** – Oblouková upínací hlava s unášeči paprsků + středová motocyklová osa s kuželkami
- **3. Funkce** – Přesné upnutí a vyvažování předních i zadních motocyklových ráfků
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení KRAFT&DELE (NR3070)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé dílenské a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení NR3070
- **9. Sortiment KRAFT&DELE** – Díly automatických zouvaček pneumatik KD5800/5801 a vyvažovaček KD5842
- **10. Motocyklový adaptér vyvažovačky KD5842** – Balení (NR3070)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

PŘI UPÍNÁNÍ KOL MOTOCYKLOVÝM ADAPTÉREM NR3070, STŘEDICÍMI KUŽELY NR3072 A RYCHLOUPÍNACÍ MATICÍ NR3071 NA VYVAŽOVAČCE KD5842 POUŽÍVEJTE PRACOVNÍ RUKAVICE A OCHRANNOU OBUV! – VYVAŽOVAČKU S LASEREM KD5842 NIKDY NEROZTÁČEJTE S NEZAJIŠTĚNOU RYCHLOUPÍNACÍ MATICÍ ANI BEZ SKLOPENÉHO KRYTU KOLA!

DO RUKOJETÍ RYCHLOUPÍNACÍ MATICE NR3071 NIKDY NETLUČTE KLADIVEM ANI MONTPÁKOU — HROZÍ POŠKOZENÍ PIEZO SNÍMAČŮ VŘETENE! – Při přezouvání ALU disků na zouvačkách KD5800 / KD5801 vždy nasaďte žluté plastové krytky čelistí NR2949!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ Motocyklový upínací adaptér KRAFT&DELE NR3070 umožňuje přesné vystředění motocyklových kol na automatické vyvažovačce KD5842 — před spuštěním měření vždy přepněte vyvažovačku do režimu MOT a ověřte symetrické upnutí za paprsky!

⚠ Kovové středicí kužely ze sady NR3072 odkládejte výhradně na boční trny skříně KD5842; pád kaleného kužele na betonovou podlahu vytvoří otlak, který zhorší přesnost středění kola!

⚠ Rychloupínací matici NR3071 nasouvejte se stisknutou červenou páčkou až k přítlačnému zvonu a poté páčku uvolněte a matici pevně dotáhněte oběma rukama.

⚠ Žluté plastové návleky upínacích čelistí NR2949 na zouvačkách pneumatik KD5800 / KD5801 chrání lakované hliníkové disky před vrypy ocelových zubů při vnitřním i vnějším upnutí.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:

1. U motocyklového adaptéru NR3070 zkontrolujte přímkovost průchozí osy a čistotu středicích kuželových pouzder.
2. U rychloupínací matice NR3071 zkontrolujte ostrost vnitřních závitových segmentů a neporušenost gumového lemu přítlačné misky.
3. U sady 4 kuželů NR3072 ověřte čistotu kuželového i čelního povrchu před zasunutím do náboje kola.
4. U plastového krytu čelistí NR2949 zkontrolujte, zda není prodřený skrz na kov čelisti zouvačky.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Montáž motocyklového adaptéru NR3070 na vyvažovačku KD5842: Sejměte automobilový závitový nástavec, upevněte základnu moto adaptéru NR3070 na přírubu vřetene, prostrčte středovou osu ložisky moto kola s vymezovacími kuželkami a sepněte unášecí trny.
2. Upínání osobních a dodávkových kol (kužely NR3072 a rychloupínací matice NR3071): Zvolte ze sady 4 ks NR3072 kužel odpovídající středovému otvoru disku, přitlačte kolo k přírubě vřetene a zajistěte maticí NR3071.
3. Ochrana ALU ráfků krytkou NR2949 na zouvačce KD5800 / KD5801: Nacvakněte žlutý plastový návlek NR2949 shora na upínací čelist pracovního stolu dříve, než položíte hliníkový disk.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Kontrola vystředění na KD5842: Roztočte kolo rukou a sledujte klidný běh lemu ráfku bez bočního či výškového házení způsobeného šikmým upnutím.
5. Uvolnění po vyvážení: Po úplném zastavení vřetene povolte matici NR3071 o 1–2 otáčky, stiskněte odjišťovací páčku a matici stáhněte z osy.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Mazání a čištění sady kuželů NR3072 a adaptéru NR3070	Po skončení směny otřete ocelové kužely NR3072 a osu moto adaptéru NR3070 lehce naolejovaným hadříkem proti vzdušné vlhkosti.
Vyfoukávání nečistot z matice NR3071	Pravidelně vyfoukávejte prach a písek z odklopných čelistí rychloupínací matice NR3071.
Včasná obměna plastových krytek čelistí NR2949	Prořízнuté plastové návleky NR2949 ihned vyměňte, aby nedošlo k poškrábání drahého ALU disku.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Motocyklové kolo v adaptéru NR3070 při roztočení prokluzuje	Nedotažené boční unášecí čepy opřené o paprsek disku	Zastavte stroj a dotáhněte obě boční opěrky adaptéru NR3070 rovnoměrně k paprskům ráfku.
Matice NR3071 drhne při posouvání po ose vřetene	Neúplně stisknutá červená páčka nebo znečištěný trapézový závit	Vyčistěte závit osy kartáčkem a při volném posuvu držte červenou páčku plně přitisknutou.
ALU disk má otlaky od upnutí na zouvačce	Chybějící nebo prodřená plastová ochrana čelistí	Na všechny čtyři čelisti stolu nasaďte nepoškozené krytky NR2949.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Ekologická likvidace a materiálová recyklace výrobku a obalů (zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech):
Tento mechanický výrobek neobsahuje nebezpečné elektronické součásti, po skončení životnosti však nepatří do směsného komunálního odpadu. Ocelové, litinové, hliníkové, plastové či dřevěné části odevzdejte k druhotnému surovinovému využití ve sběrném dvoře a přepravní obaly vytřiďte do příslušných kontejnerů (papír PAP 20/21, plasty LDPE/PP).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	KRAFT&DELE (FOREINTRA Sp. z o.o.), ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków, Polsko
Výrobek a obchodní název:	**Motocyklový upínací adaptér na vřeteno (č. 3070) pro vyvažovačku kol KD5842 – Kraft&Dele NR3070**
Typové označení / Model:	**KD1222_NR3070** (Značka: Kraft&Dele)
Funkce a určení výrobku:	Motocyklový adaptér vyvažovačky KD5842 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.