Osobní chlazení VELANO – Kapesní dobíjecí ventilátory s plynulou regulací (VELWEBR0006)

Ruční akumulátorový ventilátor (Li-Ion 4 000 mAh, plynulá regulace 1–100 %, USB-C) – VELANO VELWEBR0006

Model: VELWEBR0006_SK • Značka: Velano • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Kompaktní ruční akumulátorový turbo ventilátor VELANO VELWEBR0006 s baterií Li-Ion 4 000 mAh, plynulou regulací otáček 1–100 % a nabíjecím kabelem USB-C (80 cm).

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	VELWEBR0006_SK (katalogové označení VELANO: VELWEBR0006)
EAN kód	5904067447998
Značka / výrobce	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Akumulátor a nabíjení	Integrovaný článek Li-Ion 4 000 mAh, nabíjení přes USB-C (80cm kabel v balení)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	VELWEBR0006_SK (katalogové označení VELANO: VELWEBR0006)
EAN kód	5904067447998
Značka / výrobce	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Akumulátor a nabíjení	Integrovaný článek Li-Ion 4 000 mAh, nabíjení přes USB-C (80cm kabel v balení)
Regulace proudění	Plynulé nastavení rychlosti ventilátoru v rozsahu 1 až 100 %
Hmotnost	0,32 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení VELANO (VELWEBR0006)
Určení	Profesionální dílenský, stavební a zahradní sortiment VELANO
Hmotnost balení	cca 0,32 kg
Obsah balení	Originální balení – Ruční aku ventilátor 4000mAh VELWEBR0006
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Akumulátor a nabíjení** – Integrovaný článek Li-Ion 4 000 mAh, nabíjení přes USB-C (80cm kabel v balení)
- **2. Regulace proudění** – Plynulé nastavení rychlosti ventilátoru v rozsahu 1 až 100 %
- **3. Hmotnost** – 0,32 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení VELANO (VELWEBR0006)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení VELWEBR0006
- **9. Sortiment VELANO** – Zvedáky, zahradní technika, ventilátory a originální náhradní díly
- **10. Ruční aku ventilátor 4000mAh VELWEBR0006** – Balení (5904067447998)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

STOJANOVÉ PODLAHOVÉ VENTILÁTORY VELANO VELWEP0013 A VELWEP0014 (230 V / 50 W) POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ V SUCHÝCH INTERIÉRECH MIMO DOSAH STŘÍKAJÍCÍ VODY! – RUČNÍ AKUMULÁTOROVÝ VENTILÁTOR VELANO VELWEBR0006 (LI-ION 4 000 MAH) NABÍJEJTE VÝHRADNĚ PŘES CERTIFIKOVANÝ ADAPTÉR 5 V DC KABELEM USB-C!

DBEJTE NA TO, ABY SE DLOUHÉ VLASY NEZACHYTILY DO SACÍ MŘÍŽKY RUČNÍHO TURBO VENTILÁTORU VELWEBR0006! – Před sejmutím ochranné mřížky stojanového ventilátoru VELWEP0013 / 0014 vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky 230 V!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ PŘEHLED TŘÍ VENTILÁTORŮ VELANO: 1) VELWEBR0006: kapesní/ruční bateriový ventilátor s integrovaným akumulátorem Li-Ion 4 000 mAh, plynulou regulací výkonu 1–100 % a nabíjecím kabelem USB-A / USB-C (80 cm, hmotnost 0,32 kg). 2) VELWEP0013: stojanový podlahový ventilátor 230 V / 50 W se 3 rychlostmi, 3 režimy proudění, oscilací, časovačem až 15 h a dálkovým ovládáním (kabel 150 cm). 3) VELWEP0014: stojanový podlahový ventilátor 230 V / 50 W se 3 rychlostmi, 3 režimy, oscilací, časovačem až 7 h a dálkovým ovládáním (kabel 150 cm)!

⚠ Akumulátorový model VELWEBR0006 (Li-Ion 4 000 mAh) nenechávejte v létě za čelním sklem zaparkovaného automobilu (teplota přes +60 °C poškodí článek Li-Ion!).

⚠ Stojanové ventilátory VELWEP0013 a VELWEP0014 nikdy neprovozujte bez řádně zajištěného předního a zadního ochranného koše oběžné vrtule!

⚠ Knoflíkovou baterii dálkového ovladače stojanových ventilátorů uchovávejte bezpečně mimo dosah malých dětí.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U stojanových modelů VELWEP0013 / 0014 zkontrolujte dotažení těžké kruhové základny ke stojné tyči, upevnění vrtule na hřídeli a sepnutí obvodového koše.
2. Zkontrolujte neporušenost síťového kabelu 230 V (150 cm) u podlahových modelů nebo kabelu USB-C (80 cm) u ručního modelu.
3. Před prvním použitím ručního ventilátoru VELWEBR0006 plně nabijte akumulátor 4 000 mAh na 100 %.
4. Vyjměte izolační štítek z bateriového prostoru dálkového ovladače (VELWEP0013 / 0014).

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Sestavení stojanového ventilátoru (VELWEP0013 / VELWEP0014): Přišroubujte stojnou tyč k podstavci, nasaďte zadní koš na motor a zajistěte maticí, nasaďte vrtuli na plošku hřídele a dotáhněte upevňovací matici vrtule (pozor — u mnoha ventilátorů má matice vrtule LEVÝ závit!), přiložte přední koš a zajistěte obvodovou sponou se šroubkem.
2. Ovládání stojanových ventilátorů: Zapojte do sítě 230 V / 50 Hz a tlačítky nebo dálkovým ovladačem nastavte rychlost (1–3), režim vánku, automatickou oscilaci a časovač vypnutí (do 15 h u VELWEP0013, do 7 h u VELWEP0014).
3. Obsluha ručního ventilátoru VELWEBR0006: Zapněte přístroj a plynulou regulací nastavte přesný tah vzduchu v rozsahu 1 až 100 % dle aktuální potřeby.

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Nabíjení modelu VELWEBR0006: Při poklesu kapacity připojte přiložený 80cm kabel USB-C do zdroje 5 V DC (1–2 A) a po nabití odpojte.
5. Uskladnění mimo sezónu: Akumulátor Li-Ion 4 000 mAh u VELWEBR0006 uložte nabitý na cca 50–70 % a jednou za 3 měsíce dobijte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Čištění vrtule a ochranného koše	U stojanových modelů odpojte kabel 230 V, sejměte přední mřížku a otřete lopatky vlhkým hadříkem se saponátem.
Vyfoukání mřížky ručního ventilátoru VELWEBR0006	Prach ze sací a výfukové mřížky vyčistěte měkkým štětečkem nebo suchým vzduchem.
Péče o baterii Li-Ion	Nenechávejte vybitý ruční ventilátor ležet celé zimní období na 0 % kapacity.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Vrtule stojanového ventilátoru se po zapnutí volně protáčí nebo drnčí	Nedotažená středová matice vrtule (často levý závit WATCH DIRECTION!)	Odpojte ze sítě, sejměte přední koš a dotáhněte středovou matici vrtule ve směru šipky TIGHTEN.
Ruční ventilátor VELWEBR0006 nenabíjí	Nečistota v konektoru USB-C nebo vadný USB adaptér	Vyzkoušejte přiložený 80cm kabel USB-A/USB-C v jiném 5V adaptéru.
Dálkové ovládání VELWEP0013/0014 nefunguje	Vybitý článek v ovladači nebo překážka před přijímačem	Vyměňte baterii v dálkovém ovladači a mířte přímo na ovládací panel.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU

Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Ruční akumulátorový ventilátor (Li-Ion 4 000 mAh, plynulá regulace 1–100 %, USB-C) – VELANO VELWEBR0006**
Typové označení / Model:	**VELWEBR0006_SK** (Značka: Velano)
Funkce a určení výrobku:	Ruční aku ventilátor 4000mAh VELWEBR0006 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.