Vzduchotechnika a ventilátory VELANO – Přenosné akumulátorové USB ventilátory (VELWEBS0009)

Stolní akumulátorový USB ventilátor (Li-Ion 2 000 mAh, 4 rychlosti) – VELANO VELWEBS0009

Model: VELWEBS0009_SK • Značka: Velano • Uživatelská a dílenská technická dokumentace



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Před prvním uvedením výrobku do provozu si důkladně a s porozuměním prostudujte tento originální návod k obsluze. Dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny, výstrahy a doporučené pracovní postupy. Návod pečlivě uschovejte pro budoucí použití po celou dobu životnosti výrobku.

ZÁKLADNÍ POPIS A URČENÍ VÝROBKU

Přenosný tichý stolní ventilátor VELANO VELWEBS0009 s vestavěným akumulátorem Li-Ion 2 000 mAh (nabíjení USB 5 V DC / 1,5 A) a 4 rychlostmi proudění vzduchu.

KLÍČOVÉ TECHNICKÉ PARAMETRY (VÝBĚR)

Kód produktu / model	VELWEBS0009_SK (katalogové označení VELANO: VELWEBS0009)
EAN kód	5904067448049
Značka / výrobce	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Akumulátor a nabíjení	Li-Ion 2 000 mAh, nabíjení 5 V DC / 1,5 A (USB)

1. PODROBNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VÝROBKU

Následující tabulka uvádí kompletní ověřené parametry, provozní limity a konstrukční vlastnosti:

Technický parametr / Vlastnost	Jmenovitá hodnota / Specifikace
Kód produktu / model	VELWEBS0009_SK (katalogové označení VELANO: VELWEBS0009)
EAN kód	5904067448049
Značka / výrobce	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Akumulátor a nabíjení	Li-Ion 2 000 mAh, nabíjení 5 V DC / 1,5 A (USB)
Počet rychlostí	4 stupně rychlosti proudění vzduchu
Hmotnost	cca 0,71 kg
Kontrola před použitím	Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
Provedení	Originální dílenské provedení VELANO (VELWEBS0009)
Určení	Profesionální dílenský, chovatelský a servisní sortiment VELANO
Hmotnost balení	cca 0,71 kg
Obsah balení	Originální balení – Stolní aku ventilátor 2000mAh VELWEBS0009
Záruka	24 měsíců

2. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A PRVKŮ

Přehled nejdůležitějších komponentů, funkčních prvků a montážních dílů:

- **1. Akumulátor a nabíjení** – Li-Ion 2 000 mAh, nabíjení 5 V DC / 1,5 A (USB)
- **2. Počet rychlostí** – 4 stupně rychlosti proudění vzduchu
- **3. Hmotnost** – cca 0,71 kg
- **4. Kontrola před použitím** – Před montáží či uvedením do provozu ověřte shodu modelového označení a bezvadný stav
- **5. Provedení** – Originální dílenské provedení VELANO (VELWEBS0009)
- **6. Spolehlivý provoz** – Konstrukce dimenzovaná pro dlouhodobé provozní a servisní nasazení
- **7. Bezpečnostní shoda** – Odpovídá příslušným evropským technickým předpisům
- **8. Snadná identifikace** – Jednoznačné katalogové označení VELWEBS0009
- **9. Sortiment VELANO** – Kompresory, ventilátory, lakovací technika a originální náhradní díly
- **10. Stolní aku ventilátor 2000mAh VELWEBS0009** – Balení (5904067448049)

3. PŘEDEPSANÉ OSOBNÍ OCHRANNÉ PRACOVNÍ PROSTŘEDKY (OOPP)

Obsluha je povinna při veškerých činnostech s výrobkem používat certifikované ochranné pomůcky dle platných EN norem:

STOLNÍ A BEZLOPATKOVÉ VENTILÁTORY VELANO (SÍŤOVÉ 230 V VELWEB0001 / VELWEBS0008 A AKUMULÁTOROVÉ USB 5 V VELWEBS0009 AŽ 0018) POUŽÍVEJTE VÝHRADNĚ V SUCHÉM INTERIÉRU MIMO DOSAH VODY! – NIKDY NEZASOUVEJTE PRSTY, TUŽKY ANI VLASY SKRZE OCHRANNOU MŘÍŽKU ROTUJÍCÍ VRTULE!

U MODELU VELWEB0001 UCHOVÁVEJTE DÁLKOVÝ OVLADAČ S KNOFLÍKOVOU BATERIÍ MIMO DOSAH MALÝCH DĚTÍ! – Akumulátorové USB ventilátory (Li-Ion 1 200 až 4 000 mAh) nabíjejte výhradně certifikovaným adaptérem 5 V DC (1,0–1,5 A) a nenechávejte je za oknem rozpáleného auta (nad +45 °C)!

Výstraha pro obsluhu: Nepoužívání předepsaných ochranných prostředků zvyšuje riziko zranění, mechanického poškození zraku, sluchu či úrazu odletujícími částicemi, elektrickým proudem nebo tlakem.

4. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A PROVOZNÍ VAROVÁNÍ

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: Před započetím práce zajistěte, aby se v pracovním prostoru nezdržovaly nepovolané osoby, děti ani zvířata. Udržujte pracoviště v čistotě, suchu a s dostatečným osvětlením. Nepracujte pod vlivem alkoholu, omamných látek či při nadměrné únavě.

⚠ ROZLIŠENÍ SÍŤOVÝCH 230 V A AKUMULÁTOROVÝCH 5 V USB MODELŮ VELANO: 1) Síťové přístroje 230 V / 50 Hz: bezlopatkový ventilátor VELWEB0001 (60 W, 3 rychlosti, oscilace, časovač 7,5 h, dálkový ovladač) a stolní ventilátor s oscilací a aromaterapií VELWEBS0008 (3 rychlosti). 2) Přenosné akumulátorové Li-Ion ventilátory nabíjené přes 5 V DC USB: VELWEBS0009 (2 000 mAh, 4 rychlosti), VELWEBS0010 (3 600 mAh, 6 rychlostí, LCD displej a oscilace), VELWEBS0011 (1 200 mAh, 4 rychlosti), VELWEBS0012 (1 200 mAh, 3 rychlosti) a VELWEBS0018 (4 000 mAh, 4 rychlosti)!

⚠ U modelu VELWEBS0008 s funkcí aromaterapie kápněte 2–3 kapky esenciálního oleje výhradně na určený plstěný polštářek ve středové krytce mřížky — nikdy nelijte vonné oleje do motoru ani přímo na plastové lopatky (esenciální oleje naleptávají ABS plast)!

⚠ Při čištění přední mřížky u síťových modelů vždy vytáhněte zástrčku ze sítě 230 V a u akumulátorových modelů dbejte, abyste nechtěně nestiskli tlačítko zapnutí!

⚠ Nepoužívejte rychlonabíjecí adaptéry bez vyjednání 5 V ani poškozené USB kabely.

5. PŘEDPROVOZNÍ KONTROLNÍ SEZNAM (CHECKLIST)

Před každým použitím nebo uvedením do chodu zkontrolujte:
1. U síťových modelů VELWEB0001 / VELWEBS0008 zkontrolujte neporušenost přívodního kabelu 230 V a u akumulátorových modelů VELWEBS0009–0018 čistotu nabíjecího USB portu.
2. Zkontrolujte pevné zacvaknutí ochranné mřížky vrtule a stabilní postavení základny na stole.
3. Před prvním použitím akumulátorového ventilátoru (1 200 / 2 000 / 3 600 / 4 000 mAh) baterii plně nabijte přes zdroj 5 V DC (1–1,5 A).
4. Zkontrolujte, že v blízkosti zadního sání nejsou volné papíry, vlasy ani záclony.

6. NÁVOD K MONTÁŽI, PŘÍPRAVĚ A OBSLUZE (1. ČÁST)

Postupujte podle níže uvedených technologických kroků a dbejte na správné nasazení a seřízení:

1. Provoz síťového bezlopatkového ventilátoru VELWEB0001 (60 W): Zapojte do sítě 230 V, zapněte na panelu nebo dálkovém ovladači, zvolte jednu ze 3 rychlostí, případně aktivujte oscilaci a časovač automatického vypnutí (až 7,5 h).
2. Provoz stolního ventilátoru s aromaterapií VELWEBS0008 (230 V): Sejměte středové víčko, nakapejte 2 kapky vonné esence na savou vložku, uzavřete víčko, zapojte do sítě 230 V a zvolte rychlost 1–3 a oscilaci.
3. Nabíjení a provoz aku stolních ventilátorů VELWEBS0009 / 0010 / 0011 / 0012 / 0018: Připojte USB kabel do adaptéru 5 V DC (u VELWEBS0010 sledujte procenta na LCD displeji), po nabití kabel odpojte a opakovaným stiskem tlačítka přepínejte rychlostní stupně (3, 4 nebo 6 stupňů; u VELWEBS0010 také oscilaci).

6. NÁVOD K OBSLUZE, PRACOVNÍ POSTUPY A UKONČENÍ PRÁCE (2. ČÁST)

4. Nastavení sklonu hlavy: Sklon hlavy stolního ventilátoru upravujte jemně oběma rukama při zastaveném chodu.
5. Vypnutí: Podržením nebo proklikáním tlačítka do polohy OFF ventilátor vypněte.

7. PLÁN PRAVIDELNÉ DÍLENSKÉ ÚDRŽBY, OŠETŘOVÁNÍ A SKLADOVÁNÍ

Pravidelná údržba prodlužuje životnost výrobku a zajišťuje maximální provozní bezpečnost a spolehlivost:

Interval údržby	Předepsaný servisní úkon / Ošetření
Vysávání prachu z mřížek a lopatek	Každé 2–4 týdny při vypnutém a odpojeném přístroji odstraňte prach ze zadní i přední mřížky měkkým štětcem nebo vysavačem.
Výměna aroma polštářku u VELWEBS0008	Při změně vůně vyměňte nebo vyperte plstěný polštářek v teplé vodě se saponátem.
Péče o Li-Ion článek mimo léto	Akumulátorové modely VELWEBS0009–0018 uložte na zimu nabité na cca 60 % a jednou za 3 měsíce je krátce dobijte.

8. DIAGNOSTIKA MOŽNÝCH ZÁVAD A JEJICH ODSTRANĚNÍ (TROUBLESHOOTING)

V případě nestandardního chování vyhledejte příčinu a nápravu v diagnostické matici níže:

Symptom závady	Pravděpodobná příčina	Doporučené nápravné opatření
Aku ventilátor VELWEBS0009–0018 běží jen na 1. stupeň a po pár sekundách zhasne	Vybitý vestavěný Li-Ion akumulátor	Připojte přístroj na 2–4 hodiny k USB nabíječce 5 V DC / 1–1,5 A.
Zvýšený šum vzduchu a slabý ofuk	Vrstva prachu na hranách lopatek a zadní mřížce	Odpojte ventilátor a očistěte mřížku i lopatky suchým štětcem a vlhkým hadříkem.
Bezlopatkový ventilátor VELWEB0001 nelze ovládat dálkovým ovladačem	Nevytažená pojistka baterie nebo vybitý článek v ovladači	Zkontrolujte baterii ovladače a přímou viditelnost na senzor základny.

9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A LIKVIDACE ODPADU



Likvidace elektrozařízení, baterií a obalů (směrnice OEEZ 2012/19/EU a zákon č. 542/2020 Sb.):
Symbol přeškrtnuté popelnice znamená, že elektrické a elektronické výrobky, akumulátory ani jejich elektrické díly nesmí být po skončení životnosti odkládány do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je bezplatně na místě zpětného odběru elektroodpadu nebo ve sběrném dvoře; čisté obaly roztřiďte dle materiálových značek (PAP / LDPE).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A BEZPEČNOSTI VÝROBKU DLE (EU) 2023/988 (GPSR)

(vydané v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/988 a předpisy EU / ČR)

Dovozce / Odpovědná osoba EU:	**PajAndy Group s.r.o.**, Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3, ČR (IČO: 21946288 • e-mail: info@nasenaradi.cz)
Výrobce / Původ:	VELANO (distribuce EU / Polsko)
Výrobek a obchodní název:	**Stolní akumulátorový USB ventilátor (Li-Ion 2 000 mAh, 4 rychlosti) – VELANO VELWEBS0009**
Typové označení / Model:	**VELWEBS0009_SK** (Značka: Velano)
Funkce a určení výrobku:	Stolní aku ventilátor 2000mAh VELWEBS0009 • Online archiv: portal.jakubpracuje.cz/manuals

splňuje příslušná ustanovení a základní požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví následujících předpisů Evropské unie:

- Nařízení (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR)

a bylo navrženo a posouzeno v souladu s následujícími technickými a harmonizovanými normami (ČSN EN / ISO):

- ČSN EN ISO 12100:2011

Místo vydání: Dolní Lutyně, Česká republika
Datum vystavení: 2026

Za dovozce / odpovědnou osobu: **Pavel Bužek**
Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci a shodu výrobků

Záruční podmínky a reklamace: Na výrobek je poskytována zákonná záruka 24 měsíců pro spotřebitele (12 měsíců při nákupu na IČO). Záruka se nevztahuje na přirozené provozní opotřebení spotřebních částí (uhlíkové kartáče, brusivo, těsnění, břity, filtry, baterie) ani na poškození způsobené přetížením, použitím v rozporu s tímto návodem či zanedbanou údržbou. Servis a podpora: **info@nasenaradi.cz**.