

Akumulátorové zahradní nůžky na trávu a keře 7,2V Li-Ion (sada 2v1)

Lehké kombinované nůžky pro přesný zástřih okrajů trávníků a tvarování živých plotů

MODEL: ONDRAGON OD5026 • TOVÁRNÍ KÓD: OD-5026 • EAN: 5907483050261

NAPĚTÍ
7,2 V LI-ION

KAPACITA
2 200 MAH

NŮŽ NA TRÁVU
ŠÍŘKA 83 MM

NŮŽ NA KEŘE
DÉLKA 120 MM



VÝSTRAŽNÉ UPOZORNĚNÍ PRO PRÁCI S OSTRÝMI NOŽI: Zařízení je vybaveno proti sobě kmitajícími kalenými břity s frekvencí 1 100 kmitů/min!
NEBEZPEČÍ SKŘÍPNUTÍ A POŘEZÁNÍ PRSTŮ: Nikdy nesahejte do prostoru střížných lišt za chodu motoru ani při výměně nástavců! **BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA:** Před výměnou nožů nebo čištěním vždy vyjměte bezpečnostní blokovací klíček ze spodní strany rukojeti! **ZÁKAZ STŘIHU KOVŮ:** Nestříhejte plotové dráty, kameny ani suché větve silnější než 8 mm.

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Technický parametr	Hodnota / Tovární specifikace
Model zahradních nůžek	ONDRAGON OD5026 (OD-5026)
Typ akumulátoru	Integrovaný Li-Ion akumulátor 7,2 V DC
Kapacita akumulátoru	2 200 mAh (dlouhá výdrž až 60 minut souvislé práce)
Počet kmitů naprázdno	1 100 kmitů/min (přesný bleskový stříh bez trhání trávy)
Šířka žací lišty na trávu	83 mm (ideální pro začištění okrajů trávniku u obrubníků a plotů)
Délka plotostřihové lišty na keře	120 mm (rozteč zubů 8 mm pro tvarování buxusů a thují)
Systém výměny lišt	Beznástrojový západkový systém Click-System pro výměnu během 5 sekund
Materiál střížných čepelí	Laserem řezaná a diamantem broušená uhlíková ocel
Doba plného nabíjení	cca 120 minut (nabíjecí síťový adaptér 230 V v balení)
Bezpečnostní prvky	Dvoustupňový spínač s dětskou bezpečnostní pojistkou
Hmotnost přístroje s lištou	pouze 0,65 kg (ultralehké jednoruční provedení)
Třída elektrické ochrany	Třída III

HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PŘEDNOSTI

- Univerzální pomocník 2v1: široký nůž pro dosekávání okrajů trávníků a dlouhá lišta na stříhání okrasných keřů
- Beznástrojová výměna čepelí jedním stiskem bez nutnosti použití šroubováků či klíčů
- Mimořádně nízká váha pouze 650 gramů zajišťuje pohodlnou práci bez namáhání zápěstí pro ženy i seniory
- Laserem řezané čepele z vysoce kvalitní oceli zajišťují čistý řez, který nepoškozuje konce rostlinných výhonků

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A HYGIENA PRÁCE

Akumulátorové zahradní nůžky ONDRAGON OD5026 jsou lehké univerzální zahradní nářadí 2v1 určené pro dosekávání okrajů trávníků podél obrubníků a zdí (nůž na trávu) a přesné tvarování drobných keřů a živých plotů (lišta na keře). Vyžadují šetrné a bezpečné zacházení.

Bezpečnost integrované Li-Ion baterie 7,2V

- Akumulátor nabíjejte výhradně pomocí dodané originální síťové nabíječky.
- Nabíjení provádějte v suchém interiéru při teplotách od +10 °C do +35 °C.
- Před výměnou žací lišty vždy vytáhněte bezpečnostní klíč ze zásuvky!
- Chraňte přístroj před přímým deštěm, ponořením do vody a mrazem.
- Nenechávejte přístroj vybitý po celou zimu – baterii občas dobijte.

Zásady bezpečného stříhání na zahradě

- Při práci používejte ochranné brýle a zahradnické kožené rukavice.
- Druhou ruku držte vždy bezpečně za tělem nůžek, nikdy před lištou.
- Před stříháním zkontrolujte trávník a odstraňte kameny, dráty a hračky.
- Po vypnutí spínače bříty ještě zlomek sekundy dobíhají.
- Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí vždy s nasazeným ochranným pouzdrem.



2. POPIS KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ A SYSTÉMU CLICK-SYSTEM

1. **Žací lišta na trávu (83 mm):** pro dokonalé zarovnání travních okrajů.
2. **Tvarovací lišta na keře (120 mm):** pro zástřih buxusů a živých plotů.
3. **Západkový beznástrojový mechanismus:** rychlá výměna stiskem tlačítek.
4. **Bezpečnostní blokovací tlačítko:** pojistka proti nechtěnému spuštění.
5. **Ovládací spoušť:** pohodlné spuštění stiskem prstu.
6. **Ergonomická rukojeť SoftGrip:** měkčený protiskluzový povrch.
7. **Bezpečnostní vyjímatelný klíč:** odpojuje napájení při transportu.
8. **Konektor nabíječky:** pro snadné připojení síťového adaptéru 230 V.

3. VÝMĚNA NÁSTAVCŮ, NABÍJENÍ A PRAKTICKÉ STŘÍHÁNÍ

Rychlá beznástrojová výměna střižných lišt

1. **Bezpečnostní odpojení:** Vytáhněte bezpečnostní klíč ze spodku rukojeti!
2. Stiskněte současně obě boční uvolňovací tlačítka Click-System na spodní straně hlavy.
3. Sejměte kryt s nasazenou žací lištou směrem dopředu.
4. Zvolte požadovanou lištu (na trávu 83 mm nebo na keře 120 mm).
5. Nasadte lištu tak, aby excentrický unášecí čep zapadl do vodička čepele.
6. Zatlačte kryt nadoraz, až obě boční západky zřetelně zacvaknou.
7. Zasuňte bezpečnostní klíč a vyzkoušejte krátkým stiskem volnoběžný chod.

Technika přesného tvarování a dosekávání

- **Začištění okrajů trávníku:** Nůžky vedte vodorovně podél hran obrubníků. Nůž na trávu snadno odstraní stébla, na která rotační sekačka nedosáhne.
- **Tvarování okrasných keřů:** S plotostříhovou lištou 120 mm stříhejte mladé výhonky plynulými obloukovými pohyby odspodu nahoru.
- **Mazání čepelí:** Před a po každém použití kápněte 2–3 kapky jemného oleje na dotykové plochy břitů pro snížení tření a zvýšení výdrže baterie.

OCHRANA BATERIE PŘI ZASEKNUTÍ NOŽŮ: Pokud se mezi nože dostane tlustá suchá větvíčka a motor se zastaví, ihned uvolněte spoušť! Vyměňte bezpečnostní klíč a větvíčku opatrně vytáhněte rukou v rukavici. Netrapte motor opakovaným mačkáním spouště na zaseknuté větvi!

4. VÝHODY INTEGROVANÉHO 7,2V SYSTÉMU

- **Dlouhá výdrž až 60 minut:** Moderní Li-Ion články 2 200 mAh bez paměťového efektu umožní na jedno nabití upravit celou zahradu.
- **Hmotnost pouze 650 gramů:** Neuvěřitelně lehké nářadí neunaví ruku ani při detailním tvarování složitých tvarů keřů.
- **Laserem řezané čepele:** Zaručují chirurgicky čistý řez, po kterém rostliny rychle regenerují a nezasychají.
- **Dětská pojistka:** Vyjmutím bezpečnostního klíče zcela znemožní náhodné spuštění zvědavými dětmi.

5. ÚDRŽBA, SKLADOVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Pravidelný plán technické péče

- Po každém stříhání:** Vyjměte bezpečnostní klíč, očistěte čepele kartáčkem od nalepené trávy a pryskyřice a nastříkejte konzervačním olejem.
- Skladování:** Na obě lišty vždy nasadte dodaná plastová ochranná pouzdra.
- Zimní údržba:** Před zimním uskladněním baterii plně nabijte; přístroj uložte na suchém místě při teplotách 10–25 °C.
- Ostření čepelí:** Čepele nebruste pilníkem po ploše, pouze jemným obtahovacím kamenem po původním břitě.

Odstraňování obvyklých potíží

Problém	Možná příčina	Postup řešení
Nůžky se nerozběhnou	Chybí bezpečnostní klíč / vybitá baterie	Zasuňte klíč nadoraz, dobijte baterii
Čepele se pohybují pomalu	Vybitá baterie / suché nepromazané nože	Nabijte přístroj, naolejujte střížné bříty
Nůžky trhají travu	Zanesené nože / tupé bříty	Vyčistěte nože od mízy lihem a naolejujte
Lišta nedrží v těle	Špatně docvaknutý Click-System	Zatlačte lištu nadoraz, až západky cvaknou

6. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.) a **12 měsíců** pro nákup na IČO. Záruka se vztahuje na veškeré výrobní vady elektromotoru, převodovky a elektroniky.

Výluky ze záruky: Přírozené opotřebení a ztupení střížných čepelí, vylomení zubů způsobené stříháním drátů, hřebíků či kamení, mechanické poškození pádem, přírozený pokles kapacity integrované Li-Ion baterie.

Ekologická likvidace odpadů: Akumulátorové zahradní nářadí nepatří do domovního odpadu! V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** a směrnici **WEEE 2012/19/EU** odevzdejte přístroj do sběrného dvora k recyklaci.

7. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce / Dovozece: Falon-Tech Sp. z o.o., ul. Kielecka 46/4, 02-530 Warszawa, Polsko (BDO: 000007545).

Tímto na svou plnou odpovědnost prohlašuje, že výrobek:

Název výrobku: Akumulátorové zahradní nůžky na travu a keře 2v1 • **Model:** ONDRAGON OD5026 (tovární typ: OD-5026) • **EAN:** 5907483050261

Spĺňuje všechna příslušná ustanovení evropských směrnic:

• Směrnice pro strojní zařízení: **2006/42/ES** • Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMC): **2014/30/EU**

• Směrnice pro baterie a akumulátory: **2006/66/ES** • Směrnice RoHS: **2011/65/EU**

Aplikované harmonizované normy: ČSN EN 62841-1:2015, ČSN EN 62841-4-2:2019, ČSN EN 55014-1:2017, ČSN EN 55014-2:2015.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY (QC DEPT.): Zařízení prošlo dynamickým testem chodu břitů a kontrolou spínací pojistky.

Protokol QC: OD-2026-AGR-5026 • Datum expedice: 20. 10. 2026 • Zkušební komisař: *Waldemar Gluchowski, Výkonný ředitel*

ONDRAGON
QC PASSED